

## CASTILLO DE BUÑOL (VALENCIA) AVANCE DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN INTEGRADA DENTRO DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR

### OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

En virtud del *Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español*, en 2006, el Ayuntamiento de Buñol encargó a la Universitat de València la elaboración de un *Proyecto Básico y de Ejecución de la Rehabilitación y Mejora del Castillo de Buñol (Valencia)*, inscrito desde marzo de 1997 en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español con categoría de Monumento y con código de identificación R-I-51-0009073. El referido proyecto ha sido coordinado por el Dr. Jorge Hermosilla Pla, del Departamento de Geografía y redactado por los Drs. José Luís Jiménez Salvador y Enrique Díes Cusí, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, así como por el Dr. Enrique Cruselles Gómez, del Departamento de Historia Medieval. La parte arquitectónica del proyecto ha estado a cargo del estudio del arquitecto Vicente Silla Carrascosa. (Hermosilla *et al.*, e.p.).

Dicho proyecto ha recogido la necesidad que tiene el pueblo de Buñol de recuperar un espacio degradado por su evolución histórica, adaptándolo a sus necesidades actuales, pero sin que este uso se desligase de la historia que encierra, de su valor intrínseco (Hermosilla, 2007, con toda la bibliografía precedente).

La elección de las zonas en las que se ha intervenido en esta fase se rigió por los siguientes criterios

- En primer lugar, *actuar allí donde era más inminente el riesgo de destrucción total o parcial del Bien.*
- En segundo, *hacer que al final de esta fase el pueblo de Buñol pudiese hacer ya uso de parte del Castillo de*

modo que fuera posible continuar desarrollando el proyecto en fases sucesivas.

Dicho uso va a tener una doble vertiente. De cara a los habitantes de Buñol, se ha querido que el Castillo sea un *lugar de referencia para la vida cultural y lúdica*. Pero, además, se ha procurado *aprovechar la riqueza de su historia* para que estos espacios no sean sólo pasivos, sino que puedan convertirse en fuente de información del pasado, tanto del más lejano como del más reciente.

Con el presente proyecto también se ha pretendido que el castillo recuperase una de las funciones que tuvo, la de ser espacio de entrada a Buñol. Si en origen fue defensa, se trata de que sea ahora *puerta de entrada* al Pueblo y a la Comarca, de que el Castillo se convierta en el lugar desde el cual el visitante conozca lo que Buñol y su historia pueden ofrecerle.

Pensando sobre todo en la futura y necesaria segunda fase, se ha llevado a cabo una investigación histórico-constructiva de los edificios en la zona anterior del recinto sur (el Palacio Gótico u *Oscurico* y la Iglesia), así como tratado de identificar la existencia de restos de poblamiento islámico en este recinto, a fin de que la próxima intervención en esta zona cuente con los estudios previos que permitan acometer su consolidación, rehabilitación y puesta en valor.

Durante la ejecución de los trabajos se ha llevado a cabo una campaña divulgativa abierta a todos aquellos que han deseado conocerlos mediante visitas de obra guiada que han ido informando de los resultados, de los progresos y los motivos que han justificado las soluciones de rehabilitación.

Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un estudio sistemático de la documentación, referida a Buñol en general y al castillo en particular, existente en los archivos históricos españoles; esta información ha resultado básica para comple-




Fig. 1. Planta esquemática del Castillo de Buñol con indicación de sus diferentes partes (Dibujo E. Díes).

mentar los datos aportados por la intervención arqueológica. Desgraciadamente, por cuestiones ajenas a los deseos de este equipo, en el transcurso de la presente intervención arqueológica no ha sido posible acceder a la información de un plano del castillo de 1861 que desapareció del archivo municipal en extrañas circunstancias hace algunos años para reaparecer hace unos años en manos privadas (*Levante-EMV*, 10/04/09) y que acaba de ser objeto de una reciente publicación (Lara, 2009).

### PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

En esta fase de la investigación, se ha trabajado en el Archivo de la Corona de Aragón, analizando los registros

que abarcan todos ellos la guerra con Castilla (1356-1368). Asimismo, se han vaciado los fondos del Archivo del Reino de Valencia analizando los registros correspondientes de Maestre Racional y de Gobernación. También se ha consultado en el ARV toda la documentación correspondiente a la época Moderna, donde cabe destacar el pleito desarrollado a fines del siglo XVI entre Gaspar Mercader y la Seo de Valencia por las mandas testamentarias del anterior señor, Baltasar Mercader. En ellos se describen todos los edificios de la Zona Sur y de la Barbacana.

El resultado ha permitido reunir un *corpus* documental, todavía en fase de estudio, pero que para la investigación arqueológica en unos casos ha ofrecido una información complementaria y de gran relevancia en otros.

### PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica se ha desarrollado entre enero de 2008 y mayo de 2009 con el concurso de los técnicos arqueólogos José Medard Ruiz y Guillermo Pascual Berlanga. Los trabajos de documentación topográfica y planimétrica han estado a cargo de la empresa Global Alacant y los trabajos de rehabilitación fueron llevados a cabo por la empresa Torremar.

### LA IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS CORONAMIENTOS DE LA MURALLA Y LAS TORRES

Mediante los estudios de arqueología mural se han podido identificar los elementos constructivos correspondientes a los coronamientos de la muralla medieval. Dichos coronamientos, conservados junto a la torre portal de acceso y en la muralla oeste junto a la torre noroeste, son, en primer lugar, los adarves; en segundo, los parapetos, contruidos con tapial de mampostería y con aspilleras de sillería colocadas para disparar a través de ellas con ballestas; y en tercer lugar, –y esto es lo que puede calificarse como excepcional– dos tipos de almenas que coronaron ambas murallas.

Estos elementos constructivos se suelen conservar en muy pocas ocasiones, ya que en época moderna normalmente fueron sustituidos por parapetos aspillerados para fusilería, como los que pueden observarse en la pared sur del recinto norte del castillo. También era habitual que resultaran destruidos, bien en el curso del asedio a la fortaleza, bien por motivos militares para inutilizar el castillo para su defensa.



Fig. 2. Castillo de Buñol. Almenas originales conservadas en la fachada oeste. (Fotografía E. Díes).



Fig. 3. Castillo de Buñol. Restos del primer recinto encontrados bajo el suelo del palacio señorial (El Oscurico). (Fotografía E. Díes).

Los dos modelos de almenas hallados se han conservado porque en este caso no se demolieron, sino que fueron cubiertos mediante muros modernos, quedando así protegidos durante siglos. En la muralla norte las almenas son paralelepípedos sencillos de unos 90 cm de alto por 60 cm de ancho y 40 cm de espesor, realizados en mampostería y revestidos con argamasa. De este tipo ya se había encontrado un par en la restauración de la torre NE. Por el contrario, las del lado oeste son mucho más elaboradas, como puede comprobarse en la fotografía, ya que la parte superior tiene una forma piramidal sobre alero de ladrillo, alcanzando así una altura de 1'20 m sobre el parapeto, lo que daba al soldado una protección total de más de dos metros (Fig. 2).

La explicación provisional de esta diferencia constructiva está en que este modelo más elaborado parece ser el tipo original de almena, mientras que las que aparecen en la muralla norte parecen una reconstrucción apresurada tras haber sido eliminadas las originales. Esta eliminación y rápida reconstrucción, indudablemente también de época medieval,

debe entenderse dentro de un momento de ataque y ocupación del castillo de Buñol. Creemos que esta remodelación podría corresponder a la ocupación castellana de mediados del siglo XIV, tras la cual todas las almenas de frente norte -el más expuesto- tuvieron que ser reconstruidas.

Al valor histórico, patrimonial y arquitectónico de los hallazgos, hay que añadir su indudable importancia para el proyecto de rehabilitación, ya que eran necesarios modelos para decidir el coronamiento que iba a ser repuesto tanto en los tramos de muralla que han sido restaurados como en las torres de la fachada norte, cuyas almenas sí fueron completamente eliminadas, aunque puede afirmarse con total seguridad que dispusieron de ellas.

Precisamente en el curso de los trabajos se ha llevado a cabo el desmontado de los parapetos y almenas colocados en los años sesenta, que usaron como modelo la Torre Mayor -la erróneamente citada como *Torre del Homenaje*- que, al no ser coetánea con la fachada norte, no puede servir como referencia. La reposición de coronamientos, debidamente señalizados, utilizan tanto los modelos descritos como una técnica similar a la empleada originalmente, tanto en el aparejo como en el cromatismo de los revestimientos.

#### HALLAZGOS EN LA PLAZA DE ARMAS O PATIO PRIMERO

En la zona prevista inicialmente como posible «Oficina de Información», se ha excavado toda la superficie del solar, obteniendo la secuencia constructiva de la Plaza de Armas del sector norte. Se ha comprobado la construcción del recinto a comienzos del siglo XIV. Si bien esta construcción estaba considerada como una ampliación del antiguo castillo islámico, ahora ocupado por el palacio señorial, nuevos hallazgos parecen refutar esta hipótesis.

En efecto, por debajo de los niveles de la construcción de la Torre NO, también de inicios del siglo XIV, se ha hallado un muro interpretado como una línea de fortificación anterior. Esto indicaría que este primer recinto existió al menos desde el siglo XI y que lo que se hizo en el siglo XIV fue reforzar las defensas. De momento ignoramos la función de este primer recinto, si era sólo militar o si también de refugio para la población circundante o incluso de hábitat. En cualquier caso, esto supone que, en el siglo XI, *Bunyul* era una fortificación de mayor envergadura de lo que se suponía.

Volviendo al antedicho, se ha comprobado cómo sobre el nivel de roca se preparó un pavimento de trabajo y luego se levantó la muralla; a continuación se realizó un pavimento de tierra batida a una cota de -3 m bajo el nivel actual.



Fig. 4. Castillo de Buñol. Fachada oeste restaurada (2008-2009). (Fotografía J.L. Jiménez).

Posteriormente, en el s. xv, los nuevos señores, los Mercader, realizaron una mayor nivelación ahora a una cota de -1 m.

En la segunda mitad del s. xviii se construyó un edificio que dejaba un camino de ronda entre él y la muralla.

En la casa nº 11, construida en el interior de la Torre NO, tras determinar que todos los elementos adosados a la muralla medieval y al recrecido de fusilería son del siglo xx, se llevó a cabo la demolición controlada del edificio, dejando al descubierto la muralla, el adarve y la torre, así como los restos del parapeto y las mencionadas almenas del inicios del siglo xiv. Se ha comprobado que, aunque la planta superior de la Torre NO estaba abierta por detrás, en la planta baja hubo una estancia cerrada desde el momento inicial, dado que ha aparecido el umbral del cierre. También se ha hallado la escalera original de acceso al adarve de la muralla norte que, a través de la Torre Portal, comunicaba con la Torre NE. Esta escalera era de sillería en sus primeros tres escalones y a continuación estaba realizada en madera, de la cual sólo se han conservado las huellas en la pared.

Estos elementos antiguos, tras su documentación fueron cubiertos y señalizados de manera que lo que se ofrece al visitante es un aspecto unitario correspondiente al aspecto del siglo xiv.

#### HALLAZGOS EN LA PLAZA DEL CASTILLO, EN EL ANTIGUO PALACIO Y EN LA TORRE MAYOR

En esta fase se ha iniciado la excavación de la plaza ante el palacio señorial, denominado comúnmente *El Oscurico* y el estudio del edificio propiamente dicho (Fig. 3). Esta intervención arqueológica ha tenido como objetivo obtener la información necesaria para poder redactar el proyecto de rehabilitación del edificio y de la plaza que se abre ante él y que en época medieval era conocida precisamente como «la plaza del Castillo». Los resultados de estos trabajos permitirán recuperar las partes desaparecidas, especialmente el cuerpo superior del edificio, correspondiente a la Sala Noble, el desván y la escalera de acceso a la Torre Mayor, que fueron eliminados en 1934 ante el evidente peligro de derrumbamiento, que recordaba el que se había producido más de veinte años antes y que había ocasionado nueve muertos.

La documentación estudiada mencionaba repetidas veces la existencia de una cisterna junto al edificio del palacio que, según se decía, ya era antigua al construirse la que fue hallada en plena calle y que data de mediados del siglo xvi.

Esta antigua cisterna, situada según los documentos junto a la bodega y a la cárcel del castillo, ha sido encontrada en esta excavación tras retirar, previamente documentados, los restos correspondientes a las viviendas construidas en la plaza a finales del siglo xix. Parte de la cisterna había sido hallada en trabajos previos realizados en la plaza que habían puesto al descubierto un arco colmatado de tierra, pero había sido vuelta a cubrir sin ser despejada en su totalidad. En esta fase la cisterna ha sido casi totalmente excavada en sus tres metros de profundidad. También se ha hallado la balsa de decantación que servía para asegurar que el agua se almacenaba limpia sin arrastrar impurezas. Aparte del excelente estado de conservación de esta estructura, que se data en época almohade, su hallazgo ha permitido comenzar a interpretar las funciones de los diferentes espacios que la excavación está poniendo al descubierto ya que, como se ha dicho, es punto de referencia en los documentos antiguos para la descripción del palacio.

Por motivos de conservación y seguridad, todos estos elementos han sido cubiertos provisionalmente a la espera de la excavación definitiva de la plaza y la calle.

Por otra parte, en el interior del edificio se han hallado los restos de la escalera interna que permitía conectar las diferentes plantas del palacio y que, convenientemente restaurada, recuperará su función original.

En el interior de la sala del *Oscurico*, identificada ya como la bodega del palacio, se han realizado catas murales y un sondeo transversal que han aportado datos muy intere-



Fig. 5. Castillo de Buñol. Fachada norte restaurada (2008-2009). (Fotografía E. Díes).

santes sobre la evolución constructiva de este edificio, datado posiblemente a comienzos del siglo XIV.

Los restos identificados de época islámica, yendo de lo más moderno a lo más antiguo, corresponden en primer lugar, a la época almohade. De este momento se ha podido fechar una fase de la Torre Mayor (erróneamente identificada como *del Homenaje*) y las murallas de tapial de este mismo recinto.

Por otra parte, a esta misma época corresponde un edificio —sobre el cual se levantó el palacio señorial— adosado a esta muralla y cuya funcionalidad de momento es imprecisa. Se trata de un edificio de planta rectangular, de al menos 12 x 7 m, ante el cual se abría un espacio abierto, tipo plaza, y al que se adosaba la mencionada cisterna en su lado sur, cisterna que al menos estuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XVIII.

La orientación de este edificio, cuya fachada principal mira hacia La Meca, que condicionó la construcción de la muralla y la torre antes descritas, así como la presencia de los elementos mencionados (cisterna y plaza) podría indicar que estaríamos ante una posible mezquita castral, pero por el momento es necesario comprobar este extremo tratando de localizar, en intervenciones arqueológicas futuras, elementos constructivos que permitan afirmarlo con rotundidad.

Por debajo de estos niveles, en una fase que provisionalmente fechamos en la segunda mitad del siglo XI se han hallado restos de fortificaciones correspondientes a lo que podría haber sido el primer castillo, el *hisn al-bunyul*, mencionado por el geógrafo Idrisi a mediados del siglo XII. Concretamente se ha encontrado, bajo el suelo del *Oscurico*, un gran muro en L realizado con tapial de bloques y mortero de cal. Conserva más de un metro de altura en su punto más alto, aunque es posible que en las zonas todavía no excavadas sus dimensiones sean mayores. Tampoco puede descartarse que en ese punto hubiese una entrada que conectara el castillo con el pueblo.

En los sondeos realizados tanto en el patio como en el *Oscurico*, por debajo incluso de estas construcciones se han documentado elementos recortados en la roca que parecen evidenciar una presencia anterior a la construcción del primer castillo, quizá inherente a sus obras, quizá de un hábitat islámico anterior.

Las excavaciones realizadas, tanto en esta fase como en las anteriores, no aportan ninguna evidencia, ni mueble ni inmueble, sobre la presencia de un asentamiento de época antigua en la peña sobre la que se levantó el castillo.

Finalmente, se ha hecho un primer estudio de la Torre Mayor comprobándose que se trata de una sucesión de construcciones, a partir de una torre original relacionada con la estructura defensiva aparecida en el *Oscurico*. Ésta fue reforzada por una nueva torre, como hemos dicho, en época almohade, realizada con tapial de tierra, y posteriormente forrada de sillería para la construcción del palacio señorial. Más tarde, sus lados oeste, sur y este fueron reforzados con sillería y en su coronamiento se dispusieron los elementos para la instalación de un cadahalso volado en sus lados norte y este. Posteriormente el suelo de la azotea fue nivelado, eliminado el adarve, creando así una batería con troneras abiertas en el centro de los parapetos, que fueron doblados. También se remodeló el interior eliminando la primera planta, que fue macizada con mortero. Con todo, queda pendiente en la segunda fase llevar a cabo un estudio más a fondo de esta estructura para decidir la intervención definitiva, aunque puede asegurarse que su acceso quedará resuelto mediante la recuperación de la planta desaparecida del Palacio.

## PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FUTURA

Estos hallazgos permiten programar la próxima intervención arqueológica, que se prevé sea de mayor envergadura, sobre todo el parte sur, donde se ha comprobado que el

potencial arqueológico es lo suficientemente alto como para que sea posible completar y precisar esta evolución que hemos apuntado, así como la funcionalidad definitiva del gran edificio de época almohade al que hemos hecho referencia.

En la zona norte, a partir de los hallazgos registrados en las zanjas que se abrieron para instalaciones y cableados, se ha podido confirmar la existencia de restos de estructuras medievales adosadas a la muralla, de las cuales había noticia por la documentación. Con estos datos y los estudios murales del lado este será posible completar la restauración de este recinto y de homogeneizar el aspecto final, revisando los criterios seguidos en intervenciones anteriores (Figs. 4 y 5).

En la zona sur se va a programar una gran intervención arqueológica que afectará al suelo de la bodega del palacio, a la plaza del castillo, a la calle y a la zona ante la iglesia. Con ella se tratará de delimitar y conocer los sucesivos aspectos del recinto principal del castillo con el fin de completar el proyecto de recuperación del Palacio, tanto en altura como en superficie.

Al mismo tiempo, se llevarán a cabo sondeos en la zona del recinto sur, conocida como el huerto del castillo y que hoy sabemos que en época medieval fue una torre portal con

coracha, aunque posiblemente modificando una estructura islámica diferente. A partir de estos resultados será posible planificar la tercera y definitiva fase que afectará principalmente a esta zona.

ENRIQUE DÍES CUSÍ  
Universitat de València

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR  
Universitat de València

ENRIQUE CRUSELLES GÓMEZ  
Universitat de València

## BIBLIOGRAFÍA

- HERMOSILLA, J. (Dir.) (2007): *Historia de Buñol*. Universitat de València-Ayuntamiento de Buñol, Buñol.
- HERMOSILLA, J.; JIMÉNEZ, J.L.; DÍES, E.; CRUSELLES, E. (en prensa): El Castillo de Buñol: la rehabilitación del patrimonio a partir de la recuperación de la historia. *Saitabi*, 59.
- LARA, S. (2009): *Un proyecto pionero de intervención en patrimonio*. Manuel Beyxer. 1861, Valencia.